





MK2500/3000 LITROS TANDEM







A Válvula de drenagem tem a função de facilitar o esgotamento do tanque principal.



Eixo Tandem





Comando de água 4 vias elétrico com retorno calibrado para tratores com cabine.




GPS - ISO 31A, controlador de vazão automático, corte de seção automático 7 vias.



Porta bico trijet com anti-gotejo.



Joystick sistema que dispensa o sistema de bomba hidráulica, reservatório de óleo e conjunto de polias e correia, gerando menos custo de manutenção.



Barra hidráulica de 18 e 21 metros.



Incorporador com lava-frasco de 30 litros.



Eixo Tandem.



Reservatório de água limpa de 150 litros.



Tanque de 2500/3000 litros produzido em fibra com dois quebra onda para maior resistência.

Configuração MK - Tandem

	S - Serie	O - Opcional	I - Indisponível	MK - 2518 H	MK - 2521 H	MK - 3018 H	MK - 3021 H
Comando de água:							
- Comando de água elétrico 4 vias com retorno calibrado	S			S	S	S	S
- GPS - ISO 31A - controlador de vazão e corte de seção automático, 7 vias	O			O	O	O	O
- GPS - ISO 31A - controlador de vazão e corte de seção automático, 9 vias	O			O	O	O	O
Bomba de água:							
- Bomba de água - 100 l/m	S			S	S	S	S
- Bomba de água - 150 l/m	O			O	O	O	O
Comando hidráulico:							
- Joystick	S			S	S	S	S
- Comando hidráulico elétrico com bomba independente	O			O	O	O	O
Porta bicos:							
- Porta bico trijet (triplo) com canos de inox, com espaçamento de 50 cm	S			S	S	S	S
- Porta bico trijet (triplo) com canos de inox, com espaçamento de 35 cm	O			O	O	O	O
Cardã:							
Convencional	S			S	S	S	S
Homocinético	O			O	O	O	O
Eixo:							
- Tandem (roda 400/60 - 15,5")	S			S	S	S	S
Outros:							
- GPS	O			O	O	O	O
- Marcador de linha	O			O	O	O	O
- Incorporador com lava-frasco de 30 litros	S			S	S	S	S
- Agitador de calda hidráulico	S			S	S	S	S
- Abastecedor pelo filtro de sucção	O			O	O	O	O
- Aspensor	O			O	O	O	O

Dados Técnicos

	MK - 2518 H	MK - 2521 H	MK - 3018 H	MK - 3021 H
Tanque				
Principal	2500 litros	2500 litros	3000 litros	3000 litros
Aguá limpa	150 litros	150 litros	150 litros	150 litros
Material	Fibra	Fibra	Fibra	Fibra
Barra				
Comprimento	18 m	21 m	18 m	21 m
Altura de trabalho	0,60 a 2,00 m	0,60 a 2,00 m	0,60 a 2,00 m	0,60 a 2,00 m
Rodado Tandem				
Pneu (medida)	10,5/80 - 18"	10,5/80 - 18"	10,5/80 - 18"	10,5/80 - 18"
Vão livre	58 cm	58 cm	58 cm	58 cm
Bitola	2,10 a 2,40 m	2,10 a 2,40 m	2,10 a 2,40 m	2,10 a 2,40 m
Altura				
Largura	3,25 m	3,25 m	3,35	3,45
Comprimento (sem cardã)	2,65 m	2,65 m	2,65 m	2,65 m
	6,00 m	6,00 m	6,00 m	6,00 m
Peso				
	2300 kg *	2400 kg *	2500 kg *	2600 kg *

* Os valores do peso da máquina podem variar conforme acessórios montados.



SANTA TEREZA DO OESTE - PARANÁ - BRASIL

RUA DORIVALDO SONCELA, 596

DISTRITO INDUSTRIAL - CEP: 85825-000

WWW.MARKAL.COM.BR

MARKAL@MARKAL.COM.BR

 **(45) 3231-2499 / (45) 3231-2475**

 **MARKALEQUIPAMENTOS**

 **MARKAL - PULVERIZADORES E BARRAS
HIDRÁULICAS**